


# 抗菌薬使用量変化 2013-2016 (抗菌薬種類別)




DID

- Others
- J01C(ペニシリン系)
- J01M(キノロン系)
- J01F(マクロライド系、リンコサミド、ストレプトグラミン)
- J01D(ペニシリン以外のβラクタム)

# 抗菌薬使用量変化

2013-2016(投与経路別)




DID

Oral


Parenteral

# 都道府県別抗菌薬使用量 2013




DID  
 Others  
 J01C(ペニシリン系)  
 J01M(キノロン系)  
 J01F(マクロライド系、リンコサמיד、ストレプトグラミン)  
 J01D(ペニシリン以外のβラクタム)

# 都道府県別抗菌薬使用量 2014




- DID
- Others
  - J01C(ペニシリン系)
  - J01M(キノロン系)
  - J01F(マクロライド系、リンコサミド、ストレプトグラミン)
  - J01D(ペニシリン以外のβラクタム)

# 都道府県別抗菌薬使用量 2015




DID  
 Others  
 J01C(ペニシリン系)  
 J01M(キノロン系)  
 J01F(マクロライド系、リンコサミド、ストレプトグラミン)  
 J01D(ペニシリン以外のβラクタム)

# 都道府県別抗菌薬使用量 2016




# 都道府県別抗菌薬使用量 2013 (割合)



- DID(%)
- Others
  - J01C(ベニシリン系)
  - J01M(キノロン系)
  - J01F(マクロライド系、リンコサミド、ストレプトグラミン)
  - J01D(ベニシリン以外のβラクタム)


# 都道府県別抗菌薬使用量 2014 (割合)



- DID(%)
- Others
  - J01C(ペニシリン系)
  - J01M(キノロン系)
  - J01F(マクロライド系、リンコサミド、ストレプトグラミン)
  - J01D(ベニシリン以外のβラクタム)




# 都道府県別抗菌薬使用量 2015 (割合)




- DID(%)
- Others
  - J01C(ベニシリン系)
  - J01M(キノロン系)
  - J01F(マクロライド系、リンコサミド、ストレプトグラミン)
  - J01D(ベニシリン以外のβラクタム)

# 都道府県別抗菌薬使用量 2016 (割合)





- DID(%)
- Others
  - J01C(ベニシリン系)
  - J01M(キノロン系)
  - J01F(マクロライド系、リンコサミド、ストレプトグラミン)
  - J01D(ベニシリン以外のβラクタム)

# 都道府県別抗菌薬使用量 2016 (DID順)




DID  
■ 全国  
■ 都道府県

都道府県別抗菌薬使用量 2016(地図)




# 都道府県別抗菌薬使用量増減 2013~2016



2013~2016年のDIDの増減(基準年:2013年)

■ 全国  
■ 都道府県


都道府県別抗菌薬使用量増減 2013～2016 (地図)



2013～2016年のDIDの増減(基準年:2013年)



- 増加の多い5都道府県
- 増加
- 減少
- 減少の多い5都道府県

経口セファロスポリン系薬 使用量 2016(DID順)




DID  
■ 全国  
■ 都道府県

経口セファロスポリン系薬 使用量 2016(地図)







経口マクロライド系薬 使用量 2016(DID順)




DID  
■ 全国  
■ 都道府県

経ロマクロライド系薬 使用量 2016 (地図)



経口フルオロキノロン系薬 使用量 2016(DID順)



DID  
■ 全国  
■ 都道府県

経口フルオロキノロン系薬 使用量 2016 (地図)

