

○本データは、診療、調剤時に発生する診療報酬明細書、調剤報酬明細書をもとに集計しています。
医療費公費負担制度受給者のデータなどが含まれないことがあり、正確な使用量を示すものではありません。
また、データソースが異なるため、販売量サーベイランス (<http://amrcrc.ncgm.go.jp/surveillance/020/20190902163931.html>) とは数値が異なります。

○表記されている数値は、人口と薬剤ごとのDefined Daily Dose (DDD) で調整した『標準化使用量』を表しており、これをDID (DDDs/1,000 inhabitants/day) と呼びます。(参考: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/)。
DDDは2017年1月1日時点のものを使用しております。

○人口は、総務省統計局の人口推計 (<https://www.stat.go.jp/data/jinsui/>) を利用しています。

○AWaRe分類はWHOが推奨する抗菌薬適正使用の指標です。
(参考: <https://adoptaware.org/> 対応表: http://amrcrc.ncgm.go.jp/surveillance/020/AWaRe_bunrui_2019_ver5.pdf)

○その他、抗菌薬集計に関する用語に関しましては、こちらをご参照ください。(http://amr.ncgm.go.jp/pdf/190903_glossary.pdf)

○注意事項

- ・2,6,7,8,9ページの『抗菌薬種類 (ATC 3)による集計』の各グループに含まれるATCコードは以下となっています。
ATC分類の詳細については https://www.whocc.no/atc_ddd_index/ を参照してください

セファロスポリンなど: J01D (その他のβラクタマーゼ系抗菌薬) ※カルバペネムなども含む

マクロライドなど: J01F (マクロライド, リンコサミド, ストレプトグラミン)

フルオロキノロンなど: J01M (キノロン系抗菌薬) ※ナリジクス酸やピペミド酸を含む

ペニシリン: J01C (ベータラクタム, ペニシリン) ※βラクタマーゼ阻害剤との合剤も含む


- ・5ページの『病診区分による集計』は、病院が厚生局に届け出ている区分を用いています。
また、各年内に休廃止した施設のデータは除かれています。
- ・9ページの『医科歯科区分による集計』は、歯科レセプトの電子化が普及した2015年以降を対象としています。

(※) 本データ解析は、以下の研究に基づき実施されたものである。

- ・平成29年度新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 (厚生労働科学研究費補助金)
薬剤耐性 (AMR) アクションプランの実行に関する研究 (研究代表者: 大曲貴夫)


内服+注射

全国抗菌薬使用量推移 2013-2017 抗菌薬種類 (ATC 3) による集計




内服+注射

全国抗菌薬使用量推移 2013-2017 剤型による集計




全国抗菌薬使用量推移 2013-2017 AWaRe分類による集計




内服+注射

全国抗菌薬使用量推移 2013-2017 病診区分 (医療施設の規模) による集計




内服+注射

全国抗菌薬使用量推移 2013-2017 年齢区分 抗菌薬種類 (ATC 3) による集計



内服+注射

都道府県別 2017年 抗菌薬種類 (ATC 3) による集計









都道府県別 2017年 抗菌薬種類別 (ATC 3) 使用量マップ

全抗菌薬合計

セファロスポリンなど


フルオロキノロンなど

マクロライドなど




内服+注射


全国抗菌薬使用量推移 2015-2017 医科歯科区分抗菌薬種類による (ATC 3)




全国内服抗菌薬使用量推移 2013-2017 抗菌薬種類 (ATC 4) による集計



全国内服抗菌薬使用量推移 2013-2017 年齢区分 抗菌薬種類 (ATC 4) による集計




都道府県別 2017年 年齢区分 抗菌薬種類 (ATC4) による集計





内服

都道府県別 2017年内服抗菌薬種類別 (ATC 4) 使用量マップ


全抗菌薬合計



セファロスポリン



フルオロキノロン



マクロライド

